

高級 家用 電梯

始於 1898

KALEA 
LIFTS



KALEA 電梯 成長歷史

...一切開始於1898年的哥德堡



當時的哥德堡是瑞典最重要的港口城市，整個產業圍繞著造船與貿易發展。Kalea 最初是一家電氣設備供應商，之後開始為船舶開發高難度升降設備，並逐步全面進入電梯市場。

拓展至歐洲各地

隨著第一代螺桿式電梯推出後，Kalea 在歐洲迎來高速成長，產品銷售至法國、英國、北歐等多個市場。我們的全球佈局，加上對設計與高端材質日益重視的理念，最終帶來了.....




... 成為Cibes集團的一部分

隨著瑞典產業整合，以及 Kalea 與 Cibes 在產品定位上的高度互補，我們正式加入 Cibes Lift Group，以更完善地服務不斷在高端家用電梯市場中成長。



... 拓展至全球市場

加入 Cibes Lift Group 後，Kalea 的全球版圖迅速擴張，銷售遍及超過 70 個國家，同時開發出更多元的產品型號，更好地服務全球高端客戶。



經典設計 源遠流長



超過一個世紀的經驗，讓我們深刻理解經典設計的重要性。

既然 Kalea 電梯能夠使用數十年，我們希望它在 2060 年時，依然能像 2026 年一樣高端且不過時。

這也是為什麼在 Kalea，我們如此重視材質品質。無論是從義大利進口的高級皮革，還是以環保理念為核心的高品質乙烯基材料，我們都確保電梯中的每一項選材具備頂級品質與居家安全性。

事實上我們對合作夥伴的挑選極其嚴格。因此我們很自豪能將他們的名字與我們並列展示，因為我們彼此的價值理念一致。
歷久彌新的設計，經得起時間考驗的品質。

瑞典品質 安全優先

歐洲安全標準

我們相信安全比一切都重要。因此我們的每一台電梯都依照最嚴格的歐洲安全標準精心設計，其中最重要的便是 EN 81-41 機械指令標準。無論設計或型號為何，所有電梯皆提供同等級、無與倫比的安全保障。

我們不會在安全性上做妥協！



24 / 7 全天候服務支援

我們相信在地服務的重要性。除了全年無休的 24 小時客服專線外，我們也在各地備有充足的零件庫存，並安排技術人員待命，以應對緊急狀況。

事實上我們甚至每天都會透過隱藏式訊號檢查您的電梯電話是否正常運作。若發現異常，我們將主動通知您。

緊急防困系統

作為家用電梯品牌，安全始終是我們最重視的核心。因此我們的電梯皆配備完整的防困系統，包括：

- 停電時可啟動的電池緊急下降系統
- 重啟按鈕
- 緊急手動開門功能
- 第四代電梯更配備可直接於底坑操作的手動下降系統

我們已為您的安全做好萬全準備。



以安全為核心的深度維護

我們的保養維護不只是一般檢查，而是完整且深入的安全檢測。我們會確認每一項安全功能，包括感應器、緊急停止、煞車系統等，皆維持 100% 正常運作。

我們的保養不只是延長電梯壽命，更是我們對安全承諾的重要一環。



第 4 代螺桿電梯

1990 第 1 代 – 機械式電梯

已經停產

2017 第 2 代 – 智慧電梯


只用於公共空間

2019 第 3 代 – EcoSilent 電梯

2022 第 4 代

ECOSILENT 2.0

防震
超靜音




全新 XL 橡膠滾輪設計，運行絲滑平順，無需使用油品，噪音最低可低至 40 dB。

更快 & 更好
驅動系統



全新驅動系統可支援最高 0.25 m/s 的速度，同時確保最高 20 公尺行程高度下的強度與穩定性。

頂級安全性
比以往更安全



結合先進光幕系統、手機防困功能等設計，Kalea 第四代電梯是我們至今打造過最安全的一代。

最嚴格的
安全標準






我們的電梯通過 TÜV SÜD、ISO 9001 認證，並獲得歐洲專業電梯認證機構 Liftinstituut 認證。

KALEA 產品介紹

家用電梯

我們的家用電梯與傳統電梯有幾個明顯不同之處：我們更重視節省空間、以玻璃打造更輕盈且開放的空間感，同時非常講究外觀、設計與客製化。





家用電梯 X30

X30 系列非常適合已預留井道的住宅。我們獨特的螺桿驅動技術，不僅提供比傳統電梯更大的站立空間，也帶來無可比擬的設計美感。

- 標配 Kalea Door Side 鋼板側面設計，可搭配雙開門或光幕系統，提供更完整的乘梯視野，所有版本皆為標準配置。
- 完成後井道尺寸最小可達 1000 × 900 mm，最大可達 1500 × 1400 mm，站立空間利用率最高可達 73%，可舒適容納 2 至 6 人。
- 提供 3 種不同等級配置，亦可升級至 Pro 版本。搭配雙開門（Saloon Doors），增添更奢華的質感。
- 依據樓層高度與現場條件不同，安裝時間約為 7 至 14 天，這得益於 Kalea 創新的安裝工藝。
- 標配 EcoSilent 2.0 靜音技術，帶來滑順安靜的乘坐體驗、更低維護需求，以及可使用數十年的耐久品質。






家用電梯

X50

X50 系列是我們最熱銷的系列，標配平台式設計與 Infinity 無限全景玻璃井道。非常適合安裝於樓梯中間，或任何需要 360 度全景視野的空間。

- 標配 Kalea Infinity **全景玻璃井道**（2000 mm 玻璃段搭配微型接縫設計），打造完整 360 度全景視野，所有版本皆為標準配置。
- 完成後井道尺寸最小可達 1000 × 900 mm，最大可達 1500 × 1400 mm，站立空間利用率最高可達 73%，可舒適容納 2 至 6 人。
- 提供 3 種不同等級配置，亦可升級至 Pro 版本。搭配雙開門（Saloon Doors），增添更奢華的質感。
- 依據樓層高度與現場條件不同，安裝時間約為 7 至 14 天，這得益於 Kalea 創新的安裝工藝。
- 標配 EcoSilent 2.0 靜音技術，帶來滑順安靜的乘坐體驗、更低維護需求，以及可使用數十年的耐久品質。





家用電梯 X80

X80 系列是我們最高端的系列，標配完整轎廂與 Infinity 無限全景玻璃井道。非常適合原本未預留電梯規劃的住宅，或作為空間中的設計焦點，展現優雅與品味。

- 標配 Kalea Infinity 全景玻璃井道（2000 mm 玻璃段搭配微型接縫設計），打造完整 360 度全景視野，所有版本皆為標準配置。
- 完成後井道尺寸最小可達 1000 × 900 mm，最大可達 1500 × 1400 mm，站立空間利用率最高可達 73%，可舒適容納 2 至 6 人。
- 提供 3 種不同等級配置，亦可升級至 Pro 版本。搭配雙開門（Saloon Doors），增添更奢華的質感。
- 依據樓層高度與現場條件不同，安裝時間約為 7 至 14 天，得益於 Kalea 創新的安裝工藝。
- 標配 EcoSilent 2.0 靜音技術，帶來滑順安靜的乘坐體驗、更低維護需求，以及可使用數十年的耐久品質。



X30 & X80 轎廂式家用電梯

三種裝飾等級



風尚版 STANDARD

STANDARD 是我們的入門級電梯配置，採用簡約優雅的北歐設計，非常適合住宅空間。

- Jet Black 黑色外觀
- 鵝卵石灰（Grey Pebble）紋理背板
- 360° 全玻璃井道
- 智慧觸控螢幕，內有兒童鎖功能
- 智慧觸控式呼叫按鈕
- 基本配置，價格更具吸引力



精緻版 PREMIUM

PREMIUM 專為追求更高質感的用戶打造，讓家用電梯成為住宅中的視覺焦點。

- 5 種高級粉體烤漆顏色
- 12 款美國進口高品質 Vinyl 壁材
- 4 款豪華地毯選擇
- 360° 全玻璃井道
- 智慧觸控螢幕，內有兒童鎖功能
- 智慧觸控式呼叫按鈕




臻選版 LIMITED

LIMITED 是 Kalea 的頂級之作。專為極致奢華的居家垂直移動體驗而生。

- 5 種 Diamond Sparkle 鑽石光澤粉體烤漆顏色
- 義大利真皮手工縫製背板
- 葡萄牙進口高級軟木地板
- 360° 全玻璃井道
- 豪華智慧觸控系統，可控制音樂、燈光等功能
- 動態動畫式觸控呼叫按鈕
- 可搭配各種住宅風格設計

為空間加一點奢華質感

雙開門 (SALOON DOORS)



X80 & X30 系列

STANDARD 風尚版



鏡面燈光天花板



智慧觸摸螢幕
動態效果、兒童鎖、等其他功能



鵝卵灰面料
高品質，耐用性



煙灰色地板
由Forbo 供貨



智慧觸摸式呼叫按鈕
動態效果

X80 & X30 系列
無客製化選擇



X80 & X30 系列

PREMIUM 精緻版



嵌入式燈光天花板



智慧觸摸螢幕
動態效果、兒童鎖、等其他功能



3D 立體紋理 Vinyl 壁材
由美國進口




高級仿石材飾面
高品質地板



智慧觸摸式呼叫按鈕
動態效果

X80 & X30 系列 提供客製化選擇

牆面飾材選項



Sonder

Umbra

Tryst

Lucida

Elixir

Ammil

Serendipity



Mazarine

Moonwake

Burnished


Sable

Shadow

Pearl

Glaze

高級塗層選項



Morning Fog


Amber Dawn

Night Fall

Twilight Grey

Stygian Black

高級地毯選項



Volcanic Ash


Barbados

Clay

Black

X80 & X30 系列


LIMITED 臻選版



RGBW 氛圍燈光天花板



智慧觸控主操作面板 COP+
音樂、燈光、風扇控制等功能



手工縫製義大利真皮
由義大利進口



高級軟木地板
由葡萄牙進口



智慧觸控呼叫按鈕+
動態顯示

X80 & X30 系列 更多客製化選擇

義大利皮質背板選項



Ash

Grey


Saddle

Daino

Taupe

Lavagna

鑽石光澤粉體烤漆選項



Silver Sparkle

Gold Sparkle

Obsidian Sparkle

Techno Sparkle

Tagamite Sparkle

葡萄牙軟木地板選項



Porto

Coimbra

Lisboa



專為家庭使用設計的電梯

智慧觸控操作面板



STANDARD 風尚版 & PREMIUM 精緻版 – 控制面板 & 叫梯按鈕



動態觸控螢幕整合了所有的安全功能，包括緊急停止按鈕、警報系統、兒童安全鎖，以及即時電梯資訊顯示，例如保養日期、累積運行距離與系統狀態。

動態觸控呼叫按鈕



LIMITED 臻選版專屬配置 – 包含升級版控制面板與呼叫按鈕系統



動態觸控螢幕整合了所有的安全功能，包括緊急停止按鈕、警報系統、兒童安全鎖，以及即時電梯資訊顯示，例如保養日期、累積運行距離與系統狀態。

+ 額外提供音樂控制、燈光控制與風扇控制功能！


動態觸控呼叫按鈕
+ 呼叫按鈕可同步顯示所在樓層資訊

B3 B2 B1 1 2 3

KG 400 5




滿載實用功能



兒童安全鎖


所有電梯皆標準配備兒童安全鎖，可直接於車廂內自由啟用或解除



電梯詳細資訊


可查看電池狀態、保養資訊及更多電梯相關資訊

LIMITED 臻選版專屬功能



燈光與氛圍控制

可直接於電梯內調整燈光顏色、亮度與氛圍設定



音樂控制

讓音樂重新回到電梯之中，從精選曲目中挑選您喜愛的旋律

認識我們的合作夥伴

顏色 & 內飾

STANDARD 風尚版 & PREMIUM 精緻版

LEN-TEX

WALLCOVERINGS



誰是 LEN-TEX ?

LEN-TEX 成立於 1983 年美國，是全球高品質 Vinyl 壁材領導品牌之一，以創新的設計與豐富的表面紋理聞名。

LEN-TEX 產地是哪裡？



美國

我們為什麼選擇 LEN-TEX ?

Len-Tex 對室內空氣品質有著近乎嚴苛的要求。他們遵循美國醫療產品等級標準，並開發出 Clean Vinyl Technology™ 技術。



LIMITED 臻選版



誰是 MASTROTTO ?

MASTROTTO 於 1958 年由 Arciso Mastrotto 與兩位兒子在義大利創立。如今在全球擁有超過 2200 名員工，生產世界頂級皮革產品。

MASTROTTO 產地是哪裡？



義大利

我們為什麼選擇 MASTROTTO ?

MASTROTTO 不僅擁有世界級的皮革品質與豐富色彩表現，更遵循嚴格的環保與道德標準，為居家空間提供更安心的選擇。



STANDARD MODEL



誰是 TIGER DRYLAC ?

TIGER DRYLAC 由 Theodor 與 Gustav Berghofer 兄弟於 1930 年在奧地利創立。



TIGER 產地是哪裡？



奧地利



加拿大



美國



中國

我們為什麼選擇 TIGER ?

作為高階粉體塗裝領域的全球領導品牌，TIGER DRYLAC 長期關注能源效率與環境永續，致力於提供適合住宅使用的安全塗裝材料。



認識我們的合作夥伴 地板材質

PREMIUM 精緻版



誰是 FORBO ?

FORBO 成立於 1928 年的瑞士，如今已成為全球高品質地板解決方案的領導品牌之一，並於瑞士證券交易所掛牌上市。

FORBO 產地是哪裡？



荷蘭

我們為什麼選擇 FORBO ?

FORBO 不僅專注於打造擁有超長使用壽命的高品質地板，更特別重視材料的健康與環保特性，致力於為居家空間創造更潔淨、更舒適的生活環境。



LIMITED 臻選版



誰是 CORKSRIBAS ?

CORKSRIBAS 成立於 1980 年的葡萄牙，專注於生產高品質天然軟木地板，廣泛應用於精品零售店、飯店、遊艇及高端住宅空間。

CORKSRIBAS 產地是哪裡？



葡萄牙

我們為什麼選擇 CORKSRIBAS ?

軟木是非常適合住宅空間的地板材料，具備天然柔軟腳感、隔音效果，以及溫潤自然的質感。在高端軟木地板領域，CORKSRIBAS 憑藉 EZCork、NaturCork 與 Green Flow Collection 三大核心系列成為業界具代表性的領導品牌之一。

EZCork
NaturCork
Green Flow Collection



	X30 & X80 尺寸									
	轎廂尺寸 X80 & X30 (單位 mm)		平台尺寸 X50 (單位 mm)		井道尺寸 (單位 mm)		開孔尺寸 (單位 mm) (預留 +30mm 在開門一面)			
							X80 開孔尺寸		X30 開孔尺寸	
	A/C 面	B/D 面	A/C 面	B/D 面	A/C 面	B/D 面	A/C 面	B/D 面	A/C 面	B/D 面
1	710	815	635	850	1000	900	1040	940	1060	960
2	810	815	735	850	1100	900	1140	940	1160	960
3	910	815	835	850	1200	900	1240	940	1260	960
4	1010	815	935	850	1300	900	1340	940	1360	960
5	1110	815	1035	850	1400	900	1440	940	1460	960
6	1210	815	1135	850	1500	900	1540	940	1560	960
7	710	915	635	950	1000	1000	1040	1040	1060	1060
8	810	915	735	950	1100	1000	1140	1040	1160	1060
9	910	915	835	950	1200	1000	1240	1040	1260	1060
10	1010	915	935	950	1300	1000	1340	1040	1360	1060
11	1110	915	1035	950	1400	1000	1440	1040	1460	1060
12	1210	915	1135	950	1500	1000	1540	1040	1560	1060
13	710	1015	635	1050	1000	1100	1040	1140	1060	1160
14	810	1015	735	1050	1100	1100	1140	1140	1160	1160
15	910	1015	835	1050	1200	1100	1240	1140	1260	1160
16	1010	1015	935	1050	1300	1100	1340	1140	1360	1160
17	1110	1015	1035	1050	1400	1100	1440	1140	1460	1160
18	1210	1015	1135	1050	1500	1100	1540	1140	1560	1160
19	710	1115	635	1150	1000	1200	1040	1240	1060	1260
20	810	1115	735	1150	1100	1200	1140	1240	1160	1260
21	910	1115	835	1150	1200	1200	1240	1240	1260	1260
22	1010	1115	935	1150	1300	1200	1340	1240	1360	1260
23	1110	1115	1035	1150	1400	1200	1440	1240	1460	1260
24	1210	1115	1135	1150	1500	1200	1540	1240	1560	1260
25	710	1215	635	1250	1000	1300	1040	1340	1060	1360
26	810	1215	735	1250	1100	1300	1140	1340	1160	1360
27	910	1215	835	1250	1200	1300	1240	1340	1260	1360
28	1010	1215	935	1250	1300	1300	1340	1340	1360	1360
29	1110	1215	1035	1250	1400	1300	1440	1340	1460	1360
30	1210	1215	1135	1250	1500	1300	1540	1340	1560	1360
31	710	1315	635	1350	1000	1400	1040	1440	1060	1460
32	810	1315	735	1350	1100	1400	1140	1440	1160	1460
33	910	1315	835	1350	1200	1400	1240	1440	1260	1460
34	1010	1315	935	1350	1300	1400	1340	1440	1360	1460
35	1110	1315	1035	1350	1400	1400	1440	1440	1460	1460
36	1210	1315	1135	1350	1500	1400	1540	1440	1560	1460
37	710	1415	635	1450	1000	1500	1040	1540	1060	1560
38	810	1415	735	1450	1100	1500	1140	1540	1160	1560
39	910	1415	835	1450	1200	1500	1240	1540	1260	1560
40	1010	1415	935	1450	1300	1500	1340	1540	1360	1560
41	1110	1415	1035	1450	1400	1500	1440	1540	1460	1560

如何理解這些數字

D

C

A

B & D 平行於螺桿和電機

轎廂尺寸 是電梯內部的乘坐空間

井道尺寸 是最終的佔地空間

開孔尺寸 整個電梯安裝進去需要的空間

產品技術資訊

	轎廂 (X30 / X80)	平台 (X50)
最高可達的樓層	6 層	
最長運行距離	13,000 mm 單相電 / 20,000 mm 三相電	
電源規格	單相電 220V / 三相電 220 V / 三相電 400 V	
頂層最小淨高	2500 mm	2350 mm
底坑深度	100 - 120 mm / 0 mm 需帶斜坡	50 - 70 mm / 0 mm 需帶斜坡
產品標準	MD 2006/42/EC, EN81-41, SIL3 認證	
驅動模式	螺桿驅動	
額定功率	3 kW	
機房	無需機房 (整合式設計)	
開門方式	單面開門	可在三面靈活設置
安全功能	X30 與 X80 配備 360° 光幕防護系統、停電自動降樓功能、超載警報、2N 緊急通訊裝置，以及電子與機械雙重門體保護系統，並可連接消防警報系統。	X50 配備 360° 機械安全邊防護系統、停電自動降樓功能、超載警報、2N 緊急通訊裝置，以及電子與機械雙重門體保護系統，並可連接消防警報系統。
井道形式	無需井道 (X30) / 全景玻璃井道 (X80)	全景玻璃井道 (X50)
安裝位置	室內或室外皆可	
運行速度	0.15 m/s / 0.25 m/s (三相電)	0.15 m/s
玻璃	夾膠強化玻璃	



速度表現如何

0.15 m/s

這是我們標準且最推薦的運行速度，可提供最佳的舒適度與穩定性。

0.15 m/s 為歐盟 EN 81-41 家用平台電梯標準所建議的運行速度，我們也將此標準延伸至 X30 與 X80 系列產品。

0.25 m/s

憑藉車廂式設計與光幕安全防護技術，X30 與 X80 系列可提供高達 0.25 m/s 的運行速度，同時維持相同等級的安全保障。

在完整安全保護下，享受更快速、更順暢的搭乘體驗。



KALEA 
LIFTS